

vydává

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a §§ 2 a 3 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

## STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. STO-534/01

Tímto STO výše uvedená autorizovaná osoba osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. STO je technickou specifikací určenou pro posouzení shody uvedeného výrobku podle § 7 citovaného nařízení vlády.

Bez písemného souhlasu autorizované osoby č. 222 se nesmí toto STO reprodukovat jinak než celé.

výrobce: DŘEVO-CENTRUM s.r.o.  
Pospíšilova 226  
552 03 Česká Skalice  
IČO: 49 81 30 48

výrobek: Dřevěné podlahové a obkladové palubky

Datum: 2001-12-11


Počet stran: 2

Z toho příloh:

Počet výtisků: 2 výtisk č. 1 : výrobce  
výtisk č. 2 : archiv AO

Výtisk číslo: 1



  
Ing. Jitka Beránková  
vedoucí  
Autorizované osoby č. 222

**1. způsob použití výrobku:**

pro pevné podlahové povrchy a pro obklady stěn interiéru.

**2. přehled podkladů předložených přihlašovatelem:**

přehled jednotlivých vyráběných typů a způsob zabudování do stavby.

**3. použité technické dokumenty:**

1. ČSN 49 2110 – Frézované (hoblované) dřevěné profily

**4. vlastnosti výrobku, jejich úrovně a zkušební postupy:**

P.č.	Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Jednotka	Požadavek
1.	vlhkost	ČSN 49 1016	%	podlahové dílce (10±2)% obkladové dílce (12±2)%
2	šířka – dovolená úchylka	pr EN 13 647	mm	±1,0

**5. platnost STO: 3 roky od data vydání**