

MALOOBCHODNÍ CENÍK

platný od 1. září 2011

odstavec	materiál / služba
1	Palubkový polotovár - obklad stěny
2	Saunový polotovár - obklad stěny
3	Podlahový polotovár - interiérový obklad masivní
4	Terasový polotovár - exteriérová podlaha
5	Montážní a spojovací materiály včetně zakončovacích lišt
6	Stavební řezivo
7	Stavební hranoly
8	Střešní latě
9	Konstrukční hranoly - BSH
10	Konstrukční hranoly - KVH
11	Plotovky a fasádní latě
12	Zaoblaené plotovky
13	Nátěrové hmoty
14	Barvení palubek
15	Paliva

Účtováný rozměr:

** čistá - krycí šíře hoblovaného profilu --- cena je uváděna a rovněž účtována v celé hoblované šíři včetně pera

Dostupnost:

A	téměř vždy skladem v dostatečném množství
B	může být vyprodáno, průběžně doplňujeme dle programu výroby
C	většinou na objednání, termín dodání podle logistiky výroby 5-25 dní

Vlhkost a sušení:

- * Obkladový polotovár do síly materiálu 15mm je určen k interiérovému krytí a je sušen na 10% +/- 2%
- * Obkladový polotovár síly materiálu nad 15mm je určen k exteriérovému krytí a je sušen na 14% +/- 2%
- * Podlahový polotovár od 15mm tloušťky je určen k interiérovému krytí a je sušen na 8% +/- 2% i přezto je však vhodné tento v aplikovaném prostoru rozbalit a nechat ca.2 týdny aklimatizovat
- * Terasový a jiný materiál určený k exteriérovým konstrukcím je sušen na 17% +/- 2%

Ostatní specifikace:

- * Hoblované profily s perem a drážkou jsou tříděny dle normy ČSN EN 14159
- * Vzhledem k tomu, že jste se rozhodli zakoupit si přírodní materiál, pak je nutné brát na zřetel že:
,materiál bude neustále pracovat na bázi teplotních a vlhkostních rozdílů
,materiál nebude mít vždy stejnou kresbu a zároveň i zabarvení může vykazovat rozdíly
- * Veškeré shora uvedené ceny se rozumí franko prodejna a sklad Králíky u Nového Bydžova
* Není-li v průběhu nějaké akce jinak upravena

Maloobchodní ceník - PALUBKY

platný od 1.9.2011


Klasik

Tatran

Softline

Klasik MINI

1	Rozměr	Profil	Dřevina	Délka	Balení	Kvalita	Cena v Kč / m ²		Dostupnost
	tl x š (mm)			(m)	ve fólii		bez DPH	vč. DPH	
	12,5 x 96 **90	Klasik	svever .smrk borovice	3 až 5	10 ks	AB	139	167	A
						AB	145	174	A
	13 x 50 **45	Klas. MINI	smrk	4	10 ks	AB	155	186	A
						B	125	150	A
	13 x 96 **90	Klasik	smrk	3 až 4	10 ks	AB	139	167	A
						B	119	143	B
						C	85	102	A
	13 x 96 **90	Tatran	smrk	4	10 ks	AB	139	167	B
						B	119	143	B
						C	85	102	B
	15 x 116 **109	Klasik	smrk	3 až 4	10 ks	AB	160	192	A
						B	130	156	A
						C	100	120	A
	15 x 116 **109	Tatran	smrk	3 až 4	10 ks	AB	160	192	B
						B	130	156	B
						C	100	120	B
	16 x 96 **90	Klasik	smrk	4	9 ks	AB	170	204	B
						B	130	156	B
						C	100	120	C
	16 x 96 **90	Softline	smrk	3 až 4	9 ks	AB	170	204	A-B
						B	130	156	A
						C	100	120	A
	16 x 96 **78	Klasik	modřín	4	9 ks	A+B	185	222	A
						B	125	150	B
	19 x 116 **109	Klasik	smrk	3 až 4	7 ks	AB	195	234	A
						B	159	191	A
						C	125	150	B
	19 x 116 **109	Tatran	smrk	3 až 4	7 ks	AB	195	234	C
						B	159	191	C
						C	125	150	C

SAUNOVÝ OBKLAD

2	17 x 85 **78	Softline	topol	1,2 až 3	nebaleno	AB	445	534	A-B
		SAUNOVÝ OBKLAD				B	215	258	A

** čistá - krycí šíře hoblovaného profilu --- cena je uváděna a rovněž účtována v celé hoblované šíři včetně pera


* Veškeré shora uvedené ceny se rozumí franko prodejna a sklad Králíky u Nového Bydžova

Maloobchodní ceník - PODLAHY A DOPLŇKY

paltný od 1.9.2011

profil: Podlaha


3	Rozměr tl x š (mm)	Profil	Dřevina	Délka (m)	Balení ve fólii	Kvalita	Cena v Kč / m ²		Dostupnost
							bez DPH	vč. DPH	
	19 x 116 **109	Podlaha	Smrk	4	7 ks	AB	195	234	A
						B	159	191	A
						C	125	150	B
	24 x 116 **109	Podlaha	Smrk	4	4 ks	AB	255	306	A
						B	190	228	A
						C	150	180	B
	24 x 116 **109	Podlaha	Modřín	4	4 ks	AB	399	479	C
						B	199	239	C
	24 x 146 **139	Podlaha	Severský smrk	4	4 ks	AB	265	318	A
						B	220	264	C
	24 x 146 **139	Podlaha	Borovice	4	4 ks	AB	275	330	A
						B	220	264	C
	28 x 146 **139	Podlaha	Severský smrk	4	4 ks	AB	299	359	A-B
						B	255	306	C
	28 x 146 **139	Podlaha	Borovice	4	4 ks	AB	309	371	A-B
						B	265	318	C

profil: Terasa - rýhované prkno


4	Rozměr tl x š (mm)	Profil	Dřevina	Délka (m)	Balení ve fólii	Kvalita	Cena v Kč / m ²		Dostupnost
							bez DPH	vč. DPH	
	24 x 116 **109	Podlaha	Borovice	4	4 ks	AB	295	354	A
						B	195	234	C
	24 x 116 **109	Podlaha	Modřín	4	4 ks	AB	375	450	A
						B	245	294	C

Montážní a spojovací materiál


5	Materiál	Rozměr	Balení	Materiál / kvalita	Cena v Kč / m ²		Dostupnost
					bez DPH	vč. DPH	
	Montážní palubkové sponky včetně hřebíčků		80-100 ks	pozink	29	34,8	A
	Nerezový vrut samovrtný	4 x 50 - torx	200 ks	nerez	2,9	3,48	A
		5 x 50 - torx	200 ks	nerez	3,3	3,96	B
	Montážní lať	24 x 55 / 4 m	nebaleno	smrk EBW	15	18	A
		24 x 35 / 4 m	nebaleno	smrk EBW	10	12	A
	Mont. lať TERASOVÁ	60 x 80 / 4 m	nebaleno	DUB	35	42	B
	Zakončovací a rohové lišty - délka 2m		nebaleno	smrk EBW	25	30	A-B

** čistá - krycí šíře hoblovaného profilu --- cena je uváděna a rovněž účtována v plné šíři včetně pera

* Veškeré shora uvedené ceny se rozumí franko prodejna a sklad Králíky u Nového Bydžova

Maloobchodní ceník - STAVEBNÍ MATERIÁL

paltný od 1.9.2011

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEZIVO


			Cena		jednotka	Dostupnost	
			bez DPH	vč.20% DPH			
6	Prkna EBW <i>nehoblovaná ostrohranná</i>	16 x 102 / 3 - 5 m - syrový	kusové	5500	6600	m3	A
		16 x 102 / 3 - 5 m - sušené	kusové	6200	7440	m3	A-B
	Smrk... Borovice... Modřín...	19 x 102 / 3 - 5 m - syrové	kusové	5500	6600	m3	A
		19 x 102 / 3 - 5 m - sušené	kusové	6300	7560	m3	A-B
		28 x 128 / 3 - 5 m - syrové	kusové	5400	6480	m3	A
		28 x 128 / 3 - 5 m - sušené	kusové	6300	7560	m3	A-B
7	Stavební hranoly Smrk..	80 x 100 / 3 - 5 m - vzduchosuché	kusové	45	54	bm	B
		100 x 100 / 3 - 5 m - vzduchosuché	kusové	55	66	bm	B
8	Střešní latě Smrk..	30 x 50 / 4 m	kusové	13	15,6	bm	A
		40 x 60 / 3 - 5 m	kusové	15	18	bm	A-B
Další materiály jsou Vám k dispozici a to jak ze syrového, tak sušeného řeziva						A-C	

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ HRANOLY

9	BSH - Sušené hranoly, lepené v lisu, voděodolným lepidlem RAKOLL a následně hoblované...						
	...přesný, čistý a stálý tvar, vysoká pevnost a povětrnostní odolnost	3'vrstvý hranol 50 x 100 / 4 m	kusové	55	66	bm	A
		4'vrstvý hranol 65 x 100 / 4 m	kusové	75	90	bm	A
		5'vrstvý hranol 100 x 120 / 4 m	kusové	130	156	bm	B
jíný rozměr na objednávku cena je dle rozměrů			kusové	11.300	13.560	m3	C
10	KVH - Sušené hranoly, délkově vyzdravené, napojované a následně hoblované...						
	...přesný, čistý a stálý tvar, povětrnostní odolnost	napoj. masiv 80 x 80 / 5 m	kusové	72	86,4	bm	A
		napoj. masiv 100 x 100 / 5 m	kusové	110	132	bm	B
		jíný rozměr na objednávku cena je dle rozměrů			kusové	10.900	13.080

PLOTOVKY A FASÁDNÍ LATĚ - ostrohranné


11	čtyřstranně hoblovaný ostrohranný <i>polotovar v celých délkách</i> Smrk...	13 x 96 / 4 m	kusové	14	16,8	bm	B
		16 x 96 / 4 m	kusové	17	20,4	bm	A
		19 x 116 / 4 m	kusové	23	27,6	bm	A
		24 x 116 / 4 m	kusové	28	33,6	bm	A
Materiál se prodává v celých délkách pro lepší variabilitu rozdělení (1,0 - 1,33 - 2,0m apod.)							

PLOTOVKY - 4.stranně zaoblené


12	Čtyřstranně hoblovaný se zaoblením na hranách Smrk..., Borovice..., Modřín..., Topol...	Smrk... 16 x 96 / 4 m	kusové	19	22,8	bm	C
		Modřín... 19 x 110 / 1 - 2 m	kusové	33	39,6	bm	B
		Topol... 20 x 80 - 90 / 1 - 2 m	kusové	35	42	bm	B
		Borovice... 20 x 110 / 4 m	kusové	33	39,6	bm	C
Materiál většinou na objednávku... ceny a rozměry jsou vesměs orientační							

** čistá - krycí šíře hoblovaného profilu --- cena je uváděna a rovněž účtována v plné šíři včetně pera

* Veškeré shora uvedené ceny se rozumí franko prodejna a sklad Králíky u Nového Bydžova

Maloobchodní ceník - Ostatní

paltný od 1.9.2011

13 Nátěrové hmoty SOKRATES - ověřená kvalita

Název	Popis BAREVNÝ ODSŤÍN VÁM NAMÍCHÁME NA PRODEJNĚ	Balení	Cena v Kč		Dostupnost
			za bal.	vč.DPH	
TANGO	Profesionální podlahový a parketový lak vnitřní, stále pružný na bázi polyuretanu. Pro namáhané a obytné plochy. Vydatnost z 1 Kg 10-12 m2.	2,0 Kg	774	929	A
		5,0 Kg	1946	2335	A
LAZURIT FORTE	Slabovrstvá lazura na bázi lněného oleje, vodou ředitelná. Má výborné penetrační vlastnosti. Chrání před plísněmi a houbami. Obsahuje UV filtr. Vydatnost z 1 Kg 10-12 m2.	2,0 Kg	462	554	A
		4,0 Kg	924	1109	A
LAZURIT ALKYDOVÝ LAK	Slabovrstvý alkydový lak pro vnitřní i venkovní užití. Propůjčuje dřevu příjemný voskový povrch, dokonale penetruje a odpuzuje vodu. Zabraňuje modráním dřeva. Obsahuje UV filtr. Vydatnost z 1 Kg 12-15 m2.	2,0 Kg	436	523	A
		4,0 Kg	871	1045	A

14 BARVENÍ PALUBEK

Barvení palubek, prken a jiných dílců, provádíme pouze materiály od firmy SOKRATES. Výhody těchto jsou shora popsány. Nátěrové hmoty obsahují přísady proti plísním, houbám a dřevokaz. hmyzu. Samozřejmostí je UV ochrana.

NAPOUŠTĚDLO	cena za nátěr 1né. vrstvy ve vybraném odstínu / 1m2	35	42	B
LAZURIT FORTE	cena za nátěr 1né. vrstvy ve vybraném odstínu / 1m2	45	54	B
LAZURIT ALKYDOVÝ LAK	cena za nátěr 1né. vrstvy ve vybraném odstínu / 1m2	45	54	B

Cena je stanovena za nátěr 1né vrstvy včetně nátěrových hmot. Doporučujeme 2 vrstvy na lícové straně a 1 vrstvu na straně rubové. Tato služba se provádí pouze na základě závazné objednávky po složení zálohy 30% ceny.

15 Palivové dřevo - palivové BRIKETY

Název	Popis	Balení	Cena v Kč		Dostupnost
			za bal.	vč.DPH	
ŠTÍPANÝ DUB	Dub štípaný na polena o délce 30-33cm. Následně sušený v našich sušárnách na vlhkost 15-18% - tedy k okamžitému topení.	1.Paleta			
		ca.750Kg 1,5 RPM	2625	2888	A-B
BRIKETY	Dřevěné ekoBRIKETY lisované velkým tlakem do tvaru nekonečného válce, bez přísad lepidla a jiných pojiv. Stabilní rozměr v balení průměr 8,5cm, délka 39cm. Cena je za 1,-Kg	1 Kg	3,9	4,3	A
		1.bal 9 Kg	35,1	38,6	A
		1.Paleta 540 Kg	2106	2312	A